## KOBRA 240.1 HS-6

## DISTRUGGIDOCUMENTI AD ALTA SICUREZZA USO PERSONALE E PICCOLI/MEDI UFFICI

Produttore: ELCOMAN srl Marchio: **KOBRA** Modello: KOBRA 240.1 HS-6 Codice Articolo: 99.914

Codice EAN: 8 026064 999144



Luce entrata:	240 mm
Dimensione del taglio:	frammento 0,8 x 5 mm
Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399):	P-7 F-3
Capacità* (fogli per volta):	4-5 fogli (A4 70gr) / 3-4 fogli (A4 80gr)
Materiali distruttibili:	Carta, Film
Capacità sacco raccolta:	40 litri
Velocità:	0,07 m/sec
Livello rumorosità:	58-61 dB(A)
Voltaggio:	230 Volt
Potenza motore:	500 Watt
Dimensioni (LxPxH):	40 x 36 x 64 cm
Peso:	28 Kg
Datasheet n.65 rev.3	* Le capacità variano a seconda del voltaggio, peso, qualità, venatura della carta, temperatura di funzionamento e lubrificazione delle lame.



Certificazioni:





Security Authority
APPROVATO PER L'USO PRESSO ENTI
GOVERNATIVI DEL REGNO UNITO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distruggidocumenti per la distruzione ad alta sicurezza di documenti "Classificati" e "Top Secret". Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, speciali profili elevano la capacità distruttiva, pur mantenendo bassi consumi elettrici. Motore con protezione termica capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi.

KOBRA 240.1 HS-6 riduce un foglio di carta in circa 20.000 microframmenti irricostruibili anche con microscopi elettronici. Dotato di sistema ENERGY SMART® per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei costi energetici: la modalità stand-by si attiva dopo solo 8 secondi di non utilizzo.

- Super Potential Power Unit: robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
- Funzionamento continuo: 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
- Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio
- Energy Smart: sistema di risparmio energia, attiva la modalità stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo
- Start & Stop: avviamento e arresto automatico tramite fotocellule
- Safety Stop: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta
- Automatic Reverse: sistema anti-inceppamento, ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
- Mobile da 40 litri montato su ruote girevoli



Motore capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento.







Indicatori ottici luminosi per il risparmio di energia in stand-by.



O O INDICATORI A LED

Comando di azionamento intuitivo (On/Off/Reverse). Indicatore LED per sacco pieno e/o porta aperta.





Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da trasmissioni a catena e ingranaggi in acciaio.